


# Hochbahn, Hafen, Hansestadt


Ein Gleisplan Spur N, inspiriert von "Hamburg Dammtor"!

© [www.modellbahn-traumanlagen.de](http://www.modellbahn-traumanlagen.de)

Nur für den Privatgebrauch. Keine Veröffentlichung, keine Weitergabe. Private use only. Do not share or publish.



# Gleisplan KATO Spur N





# Stückliste

| Produkt Nr.   | ^ Beschreibung                                              | Kurzbezeichnung | Hersteller | Bibliothek      | Anzahl |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|--------|
| — 20-000      | Gerade, L=248mm                                             | S248            | Kato       | Kato Unitrack N | 31     |
| — 20-004      | Doppeltes Gleis, Betonschwelle, L=248mm                     |                 | Kato       | Kato Unitrack N | 4      |
| — 20-010      | 3/4 Gerade, L=186mm                                         | S186            | Kato       | Kato Unitrack N | 9      |
| — 20-020      | Halbe Gerade, L=124mm                                       | S124            | Kato       | Kato Unitrack N | 13     |
| — 20-030      | Gerade, L=64mm                                              | S64             | Kato       | Kato Unitrack N | 2      |
| — 20-040      | 1/4 Gerade, L=62mm                                          | S62             | Kato       | Kato Unitrack N | 7      |
| — 20-047      | Preilbock (Holz) L=62mm                                     | S62B-B          | Kato       | Kato Unitrack N | 9      |
| — 20-050      | Auszieh-Gleis, L=78-108mm                                   | S78S            | Kato       | Kato Unitrack N | 19     |
| — 20-071      | Gerade, L=29mm (aus Packung 20-091, 8x)                     | S29             | Kato       | Kato Unitrack N | 5      |
| — 20-100      | Bogen, R=249mm, 45°                                         | R249-45         | Kato       | Kato Unitrack N | 3      |
| — 20-110      | Bogen, R=282mm, 45°                                         | R282-45         | Kato       | Kato Unitrack N | 14     |
| — 20-111      | Bogen, R=282mm, 15°                                         | R282-15         | Kato       | Kato Unitrack N | 6      |
| — 20-120      | Bogen, R=315mm, 45°                                         | R315-45         | Kato       | Kato Unitrack N | 7      |
| — 20-121      | Bogen, R=315mm, 15°                                         | R315-15         | Kato       | Kato Unitrack N | 6      |
| — 20-130      | Bogen, R=348mm, 30°                                         | R348-30         | Kato       | Kato Unitrack N | 5      |
| — 20-140      | Bogen, R=381mm, 30°                                         | R381-30         | Kato       | Kato Unitrack N | 7      |
| — 20-150      | Bogen, R=718mm, 15° (für #6 Weiche)                         | R718-15         | Kato       | Kato Unitrack N | 3      |
| — 20-160      | Bogen, R=481mm, 15° (für #4 Weiche)                         | R481-15         | Kato       | Kato Unitrack N | 3      |
| — 20-185      | Doppeltes Gleis, Geneigter Bogen, R=480/447mm, 45°          |                 | Kato       | Kato Unitrack N | 1      |
| — 20-186      | Doppeltes Gleis, R=480/447mm, 22.5°                         |                 | Kato       | Kato Unitrack N | 2      |
| — 20-202      | #6 E-Weiche Links, R=718mm, 15°, L=186mm                    | EP718-15L       | Kato       | Kato Unitrack N | 7      |
| — 20-203      | #6 E-Weiche Rechts, R=718mm, 15°, L=186mm                   | EP718-15R       | Kato       | Kato Unitrack N | 8      |
| — 20-220      | #4 E-Weiche Links 15°, R=481mm, L=127mm                     | EP481-15L       | Kato       | Kato Unitrack N | 6      |
| — 20-220-S60R | Gerade, L=60mm, zu Weiche Links 20-220 (Bettung angepasst)  |                 | Kato       | Kato Unitrack N | 1      |
| — 20-221      | #4 E-Weiche Rechts 15°, R=481mm, L=127mm                    | EP481-15R       | Kato       | Kato Unitrack N | 3      |
| — 20-221-S60L | Gerade, L=60mm, zu Weiche Rechts 20-221 (Bettung angepasst) |                 | Kato       | Kato Unitrack N | 8      |
| — 20-300      | Kreuzung Links 15°, L=186/192.5mm                           | X15L            | Kato       | Kato Unitrack N | 1      |